## 平面研磨機

## PW-1, PW-2

これらの平面研磨機は水晶、めのう、ひすいなどの宝石類をはじめ、光学ガラス、セラミックス、その他鉱物類などの成形、研磨などに幅広く使用できます。

- ■頑丈な鋼製フレームに精密に加工された主軸が取付 けられており長時間使用しても故障がありません。
- ■主軸は平軸受けを使用しておりますので、回転は静かで振動が殆どありません。
- ■軸受、その他回転部は防水、防塵構造になっております。
- ■板状及び四角に切断したもの等いろいろの形状のものを、研磨材を使用して加工することができます。 溝の付いたラップを使用することによりカボッションの研磨もできます





## 仕様

PW-1	PW-2
高さ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800 mm	800 mm
幅×奥行 ・・・・・・・・・・・・・・・・780×580 mm	1230×600 mm
主軸回転数・・・・・・・・・・・・・・・・600, 750 rpm	600, 750 rpm
研磨皿直径 ・・・・・・・・・・・・・・・・270 mm	270 mm
たらい直径 ・・・・・・・・・・・・・・・・・480 mm	480 mm
使用モータ〈3相又は単相〉・・・・・・・・・・・200 W	2×200 W
正味重量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・90 kg	165 kg